



Aves do arquipélago de Cabo Verde

(Colecção do Centro de Zoologia da J. I. C. U.)

FERNANDO FRADE

(Recebid: em 5-XI-1975)

O presente catálogo sistemático abrange o material ornitológico coligido no arquipélago durante as prospecções levadas a efeito pelo Centro de Zoologia nos anos de 1969, 1970 e 1972. Nele se encontram assinalados, para cada espécie ou subespécie, além do nome científico, o nome português, o número de registo, o sexo, a distribuição no arquipélago e o período de reprodução das espécies endémicas. Além disso, pela primeira vez são registadas como ocorrentes no arquipélago as seguintes três espécies migratórias: *Nycticorax nycticorax* (garça-da-noite), do ilhéu Raso; *Ixobrychus minutus payesi* (garcenho), da ilha Brava, e *Sturnus vulgaris* (estorninho), de Santiago. Designa-se por *Numida meleagris bannermani*, como subespécie nova, a galinha-do-campo, que se distingue da *N. m. galeata* do continente por caracteres bem evidentes: menor comprimento da asa (pelo menos no macho) e colar de cor cinzento-arrulvada, em vez de cinzento-vinosa.

The systematic catalogue reports the ornithological material collected in the Cape Verde Islands, during the prospectations made by the Zoological Centre, in 1969, 1970 and 1972. For each species mentions are made by the scientific and the vernacular names, and also the register number, the sex and the reproduction period of the endemic species. Moreover, for the first time, are mentioned the occurrence in the archipel the following three migratory species: *Nycticorax nycticorax* (night heron) from the Raso islet; *Ixobrychus minutus payesi* (little bitern), from Brava, and *Sturnus vulgaris* (starling), from Santiago. Besides, the helmet Guinea fowl is named *Numida meleagris bannermani*, n. ssp., having very distinct features as compared with the continental *N. m. galeata*, as follows: smaller length of the wing (at least in male), and a grayish-fulvous collar, instead of grayish-vinous one.

Os espécimes que constituem a colecção da avifauna de Cabo Verde, de que se dá conhecimento, foram obtidos no arquipélago com a maior diligência e boa técnica pelo Sr. Jaime Vieira dos Santos, auxiliar de investigação do Centro de Zoologia (J. I. C. U.). As prospecções foram levadas a efeito: em 1969, nas ilhas de Maio (em Agosto), Santiago (em Agosto-Setembro), Brava (em Outubro) e Fogo (em Outubro-Novembro) e nos ilhéus Rombos (em Outubro); em 1970, na

ilha de S. Nicolau (em Outubro-Novembro) e nos ilhéus Raso (em Outubro-Novembro) e Branco (em Novembro), e, em 1972, nas ilhas de Santo Antão (em Outubro-Novembro) e S. Vicente (em Novembro-Dezembro). Não fazem parte da colecção os representantes de todas as ilhas do arquipélago, visto não ter sido possível levar a prospecção às restantes ilhas (Santa Luzia, Sal e Boavista), o que se espera realizar em futuro próximo. Incluem-se, porém, alguns

exemplares, obtidos e amavelmente ofertados ao Centro pelo Sr. Prof. René de Naurois, que desde 1965 se tem dedicado ao estudo da avifauna cabo-verdiana, contribuindo para o seu estudo com numerosas publicações.

No presente catálogo figuram algumas novidades, tais como o primeiro registo da presença, no arquipélago, das três seguintes espécies: *Nycticorax nycticorax* (garça-da-noite), do ilhéu Raso; *Ixobrychus minutus payesi* (garçinho), da ilha Brava, e *Sturnus vulgaris* (estorninho), de Santiago.

Pelo que diz respeito à galinha-de-campo (*Numida meleagris*), atribuímos-lhe o nome novo de *N. m. bannermani*, definindo-a como subespécie insular, distinta de *N. m. galeata* Pallas, e em homenagem ao Dr. David Bannerman, ilustre ornitologista britânico.

Quanto às necessárias medidas de protecção das aves do arquipélago, pede-se a maior atenção às válidas e ainda actuais recomendações feitas em 1967 por R. de Naurois (com comentário de F. Frade), em *Garcia de Orta*, Lisboa, 12, (4), 1964.

I — CATALOGO SISTEMATICO

Família Hydrobatidae

1 — *Pelagodroma marina eadesi* Bourne, 1953

(*Pelagodroma marina hypoleuca* Murphy, 1924)

NOME PORTUGUÊS — Pedreiro-azul e Pássaro-azul.

MATERIAL — Ilhéu Branco: ♂ e ♀, n.º 108 e 109, de 8-XI-1970.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Ilhéu Branco, ilhéus dos Pássaros (a nordeste da ilha da Boavista), ilhéus Rombos (ilhéu Grande e ilhéu de Cima) e Laje Branca (a norte da ilha de Maio).

REPRODUÇÃO — Desde fins de Janeiro a Março.

2 — *Oceanodroma castro castro* (Harcourt, 1851)

(*Talassidroma jabe-jabe* Bocage, 1875)

NOME PORTUGUÊS — Jabe-jabe e Pedreirinho.

MATERIAL — Ilhéu Raso: ♂, n.º 122, de 10-XI-1970.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Ilhéus Branco e Raso; ilhéu dos Pássaros (a nordeste da ilha da Boavista) e ilhéus Rombos.

REPRODUÇÃO — Postura irregular de ano para ano, estendendo-se durante alguns meses, incluindo Fevereiro e Março.

Família Procelariidae

3 — *Puffinus assimilis boydi* (Mathews, 1912) (*Puffinus l'herminieri boydi* Mathews, 1912).

NOME PORTUGUÊS — Pedreiro, Batitu e Cagarra.

MATERIAL — Ilhéus Rombos: n.º 214, ♂, n.º 216, ♀, 217 de (13-X-1969).

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Ilhéus Branco e Raso, Curral Velho (a sul da ilha da Boavista), ilhéus Rombos e ilha de Santiago.

REPRODUÇÃO — Desde Janeiro a Março, pelo menos.

4 — *Calonectris diomedea edwardsi* Oustalet, 1883

(*Puffinus mariae* Alexander, 1893;
Calonectris kuhli edwardsi Murphy, 1924)

NOME PORTUGUÊS — Cagarra.

MATERIAL — Ilhéu Raso: ♂, n.º 1, de 23-X-1965 (Prof. Naurois); juv., n.ºs 34, 37, 38 e 39, de 25-X-1970, e n.º 136, de 14-XI-1970; ♀, n.º 126, de 11-XI-1970. Ilha de Santo Antão: ♀, n.º 39, de 10-XI-1972; ♂, n.º 41, de 2-XI-1972; n.º 43, de 4-XI-1972, e ♀, n.º 48, de 6-XI-1972.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Ilha de Santo Antão, ilhéus Branco e Raso, Curral Velho (a sul da ilha da Boavista) e ilha Brava.

REPRODUÇÃO — Estival, pelo menos entre Maio e Setembro.

Família Sulidae

5 — *Sula leucogaster* (Boddaert, 1783)

(*Pelecanus leucogaster* Boddaert, 1783)

NOME PORTUGUÊS — Alcatraz.

MATERIAL — Ilha Brava: ♀, n.º 235, de 18-X-1969, e n.ºs 246 e 247, de 21-XI-1969. Ilhéus

Garcia de Orta, Sér. Zool., Lisboa, 5 (1), 1976, 47-58

Rombos: juv., n.º 207 e 208, de 13-X-1969, e n.º 253 e 254, de 26-X-1969.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Ilha de S. Vicente, Curral Velho (a sul da ilha da Boavista), ilhéu Raso, ilha do Fogo, ilhéus Rombos e ilha de Santiago.

REPRODUÇÃO — Ovos e ninhegos em épocas variáveis, com aparente predominância no mês de Maio.

Família Phaethontidae

6 — *Phaëthon aethereus mesonauta* Peters. 1930

(*Phaëthon candidus keulemans*, 1866)

NOME PORTUGUÊS — Junco e Rabo-de-junco.

MATERIAL — Ilhéu Raso: ♂, n.º 33, e juv., n.º 36, de 25-X-1970. Ilha Brava: ♀, n.º 248 e 249, e ♂, n.º 250, de 23-X-1969. Ilhéus Rombos: n.º 209, ♀, n.º 211, e ♂♂, n.º 212 e 213, de 13-X-1969. Ilha de Santiago: ♂♂, n.º 312 e 313, de 20-XI-1969.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Ilhéu Rabo de Junco (próximo do Sal), ilhas da Boavista e Brava, ilhéus Rombos e ilha de Santiago.

REPRODUÇÃO — Ciclo anual, estendendo-se de Dezembro a Março (Prof. Naurois).

Família Ardeidae

*7 — *Ardea cinerea cinerea* Linneu, 1758

(*Ardea cinerea* Linneu, 1758)

NOME PORTUGUÊS — Garça-real.

MATERIAL — Ilha de Santiago: ♀, n.º 311, de 19-XI-1969.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Ilhas de Santo Antão, S. Vicente, S. Nicolau e Santiago (em migração).

REPRODUÇÃO — Nos países de origem.

8 — *Ardea purpurea bournei* Naurois, 1966

(*Ardea purpurea* Alexander, 1898)

NOME PORTUGUÊS — Garça-purpúrea e Garça-vermelha.

MATERIAL — Ilha de Santiago: ♀, n.º 69, de 8-IX-1969, e n.º 132, de 15-IX-1969; ♂♂, n.º 91,

de 8-IX-1969, e n.º 133, 134, 135 e 144, de 15-IX-1969.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Apenas em Santiago (Boa Entrada e S. Domingos). A forma típica, emigrante, visita a ilha de S. Vicente.

9 — *Egretta garzetta* (Lineu, 1766)

(*Herodias garzetta* Salvadori, 1899)

NOME PORTUGUÊS — Garça-branca e Lava-deira.

MATERIAL — Ilhéu Raso: n.º 32, de 25-X-1970, e ♂, n.º 105, de 8-XI-1970. Ilha de S. Nicolau: ♀, n.º 85, de 5-XI-1970. Ilha do Fogo: ♀, 258, de 30-X-1969, e ♂♂, n.º 304 e 305, de 7-XI-1969.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Ilhas de Santo Antão, S. Vicente e Santa Luzia, ilhéu Raso, ilhas de S. Nicolau, Sal, Boavista, Santiago e Fogo, donde não havia ainda sido assinalada.

REPRODUÇÃO — O período estende-se desde Fevereiro ou princípio de Março até ao fim de Abril ou princípio do mês de Maio (Prof. Naurois).

10 — *Ardeola ibis ibis* (Linneu, 1758)

(*Ardea ibis* Linneu, 1758)

NOME PORTUGUÊS — Garça-boeira.

MATERIAL — Ilha de S. Nicolau: ♂, n.º 139, de 16-XI-1970. Ilha de Santiago: ♂♂, n.º 147, 148 e 149, de 18-IX-1969, e ♀, n.º 160, de 20-IX-1969.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Ilhas de Santo Antão, Boavista e Santiago.

REPRODUÇÃO — Assinalada em Santo Antão, na Primavera, mas já desde Fevereiro (Prof. Naurois).

11 — *Nycticorax nycticorax* (Linneu, 1758)

NOME PORTUGUÊS — Garça-nocturna.

MATERIAL — Ilhéu Raso: imat., n.º 31, de 25-X-1970.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Apenas no ilhéu Raso, agora assinalada a sua presença, pela primeira vez, como imigrante.

*12 — *Ixobrychus minutus payesi* (Hartlaub)

(*Ardea payesii* Hartlaub, 1858)

NOME PORTUGUÊS — Garçenho.

MATERIAL — Ilha Brava: juv., n.º 230, de 17-X-1969.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Apenas na ilha Brava, agora assinalada a sua presença, pela primeira vez, como imigrante.

*13 — *Mesophoyx intermedia brachyrhyncha* (Brehm)

NOME PORTUGUÊS — Garça-branca-maior.

MATERIAL — Ilha de Santo Antão: n.º 23, ♂♂, n.º 25, de 27-X-1972, n.º 49, de 10-XI-1972, e n.º 56, de 13-XI-1972. Ilha de Santiago: n.º 32, de 11-I-1965 (Prof. Naurois).

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Ilhas de Santo Antão e Santiago.

Família Aegypiidae

14 — *Neophron percnopterus percnopterus* (Linneu, 1758)

(*Vultur percnopterus* Linneu, 1758)

NOME PORTUGUÊS — Abutre, Pássaro-branco e Minhoto-branco.

MATERIAL — Ilha de Santo Antão: juv., n.º 34, de 29-X-1972, e ♂, n.º 40, de 2-XI-1972. Ilha de S. Vicente: ♂, n.º 85, de 2-XII-1972, e ♀♀, n.ºs 86 e 87, de 2-XII-1972. S. Nicolau: ♂♂, n.º 37, de 31-X-1972, e n.º 44, de 28-X-1970; ♀, n.º 45, de 28-X-1970, e ♂, n.º 137, de 14-XI-1970. Ilha do Fogo: ♂, n.º 306, de 5-XI-1969. Ilha de Santiago: n.º 150, de 18-IX-1969; ♀, n.º 167, e ♀, n.º 168, de 22-IX-1969. Ilha de Maio: ♂, n.º 44, de 21-VIII-1969, e sex. (?), n.º 45, de 22-VIII-1969.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Em quase todas as ilhas, mesmo presente nos ilhéus desérticos, como o Baixo (Rombos).

REPRODUÇÃO — Entre os meses de Novembro a Abril.

Família Falconidae

15 — *Falco tinnunculus neglectus* Schlegel, 1873

NOME PORTUGUÊS — Francelho, Zabelinha, Fili e Falcão.

MATERIAL — Ilha de Santo Antão: ♀♀, n.ºs 1, 2 e 3, de 20-X-1972; ♂♂, n.º 47, de

6-XI-1972, n.º 57, de 13-XI-1972, e n.º 63, de 15-XI-1972; ♂♂, n.º 4, de 20-X-1972, e n.º 16, de 24-X-1972. Ilha de S. Nicolau: ♂, n.º 147, de 16-XI-1970, e n.º 47, de 16-XI-1970.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Ave residente, que vive nas ilhas de Santo Antão, S. Vicente e S. Nicolau e ilhéu Raso.

REPRODUÇÃO — Entre os meses de Outubro e Abril.

16 — *Falco tinnunculus alexandri* Bourne, 1955

NOME PORTUGUÊS — Como *Falco tinnunculus neglectus*.

MATERIAL — Ilha de Santiago: n.º 111, de 12-IX-1969; ♂♂, n.º 136, de 16-IX-1969, n.º 59, de 31-VIII-1969, e n.º 115, de 13-IX-1969; ♀♀, n.º 131, de 15-IX-1969, n.º 143, de 17-IX-1969, n.º 146, de 19-IX-1969, e n.º 163, de 20-IX-1969; ♀, n.º 175, de 29-IX-1969, e ♂♂, n.º 178, de 2-X-1969, e n.º 183, de 3-X-1969. Ilha do Fogo: ♀, n.º 267, de 1-XI-1969. Ilha de Maio: ♀, n.º 4, de 12-VIII-1969, e ♂, n.º 35, de 21-VIII-1969, e n.º 38, de 21-VIII-1969. Ilha Brava: n.º 187, de 9-X-1969; ♀, n.º 206, de 13-X-1969, e n.º 299, de 21-X-1969; ♂, n.º 236, de 19-X-1969; ♂, n.º 244, de 21-X-1969, e ♀, n.º 245, de 21-X-1969.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Ave residente, que vive nas ilhas de Santiago, Boavista, Maio, Fogo e Brava e ilhéus Rombos.

REPRODUÇÃO — Entre os meses de Outubro e Abril.

17 — *Milvus milvus fasciicauda* Hartert, 1914

NOME PORTUGUÊS — Milhafre e Pássaro-pinto («Passo-pinto»).

MATERIAL — Santo Antão: ♂, n.º 24, de 27-X-1972, e ♀, n.º 28, de 28-X-1972. Ilha de S. Nicolau: ♂, n.º 40, de 21-X-1970 (Prof. Naurois), e ♀, n.º 56, de 2-XI-1970 (Prof. Naurois).

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — A subespécie, segundo o Prof. Naurois, parece ter sido eliminada na maioria das ilhas nos últimos cinquenta anos.

REPRODUÇÃO — Postura em fins de Março, na ilha de S. Nicolau (Prof. Naurois).

18 — *Milvus migrans migrans* Boddaert, 1783

NOME PORTUGUÊS — Milhafre.

MATERIAL — Ilha de Maio: n.º 27, de 19-VIII-1968. Ilha de S. Vicente: n.º 108, de 7-XII-1972.

Ilha de Santiago: n.º 129, de 14-IX-1969, e n.º 145, de 18-IX-1965. Também os exemplares de 18 e 19-III-1968 (Prof. Naurois).

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Abundante nos fins de Dezembro na ilha Brava (B. Alexander) e na ilha de Santiago, entre Março e Abril (Prof. Naurois).

Família Pandionidae

19 — *Pandion haliaëtus haliaëtus* (Linneus, 1758)

NOME PORTUGUÊS — Guincho e Águia-pesqueira.

MATERIAL — Ilha de Santo Antão: ♂, n.º 75, de 20-XI-1972. Ilha de S. Vicente: n.ºs 77 e 88, de 4-XII-1972.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Ilhas de Santo Antão, S. Vicente, Santa Luzia, Sal, Boavista, Brava, Fogo, Santiago e Maio e ilhéus Rombos.

REPRODUÇÃO — O período de postura estende-se desde fins de Novembro a fins de Fevereiro.

Família Phasianidae

20 — *Numida meleagris bannermani* n. ssp. (1)

NOME PORTUGUÊS — Galinha-do-campo, Galinha-do-mato e Galo-bravo.

MATERIAL — Ilha de S. Nicolau: n.ºs 128 e 138, de 13 e 14-XI-1970, e ♂, n.º 104, de 8-XI-1970. Ilha de Santiago: ♀ e ♂, n.ºs 81 e 82, de 4-IX-1969; ♂, n.º 84, de 4-IX-1969; ♀, n.º 109, de 9-IX-1969, e n.º 129, de 14-IX-1969, e ♂, n.º 1, de 10-IV-1965 (Prof. Naurois). Ilha de Maio: ♀, n.º 57, e ♂, n.º 58, de 24-VIII-1969, n.º 15, de 14-VIII-1969, e ♂, n.º 14, e ♀, n.º 15, de 14-VIII-1969.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Outrora presente nas ilhas de Santo Antão, S. Vicente, S. Nicolau, Boavista, Brava e Santiago (Bocage, 1898), ultimamente só tem sido encontrada nas ilhas de S. Nicolau, Santiago e Maio; há, porém,

indícios de ainda existir nos mais altos níveis da ilha de S. Vicente.

REPRODUÇÃO — Postura entre meados de Agosto (Burne) e Abril (Fea).

21 — *Coturnix coturnix inopinata* Hartert, 1917

NOME PORTUGUÊS — Codorniz-de-garganta-vermelha (residente).

MATERIAL — Ilha de Maio: ♀ ♀, n.ºs 17 e 18, de 15-VIII-1969, e ♂, n.º 19, de 15-VIII-1969. Ilha de Santiago: ♂ ♂, n.º 130, de 14-IX-1969, n.º 137, de 16-IX-1969, e n.º 306, de 24-I-1969. Ilha Brava: ♀, n.º 221, de 14-X-1969. Ilha de S. Nicolau: ♂, n.º 13, e ♀, n.º 14, de 23-X-1970.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Ilhas de S. Vicente, S. Nicolau, Boavista, Maio, Santiago e Brava (residente: *Coturnix c. inopinata*). Nestas e outras ilhas, como na do Sal, encontra-se também a codorniz migratória (*C. c. coturnix*).

REPRODUÇÃO — Apenas estão registadas informações, a este respeito, de Naurois (Setembro), Keulemans (Outubro) e Alexander (Novembro).

Família Charadriidae

22 — *Charadrius alexandrinus alexandrinus* Linneus, 1758

NOME PORTUGUÊS — Tarambola.

MATERIAL — Ilha de S. Vicente: ♀, n.º 95, de 4-XII-1972. Ilha de Maio: ♂ ♂, n.º 28, de 18-VIII-1969, e n.º 46, de 22-VIII-1969, e ♀ ♀, n.ºs 29 e 30, de 18-VIII-1969.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Precedentemente encontrado, como visitante de Inverno, nas ilhas de S. Vicente, Sal, Boavista, Santiago e Maio.

REPRODUÇÃO — Foram encontrados indivíduos com hábito de núpcias e muitos ninhos em Pedra de Lume, na ilha do Sal, no mês de Maio (Naurois e Bonnafoux).

23 — *Charadrius hiaticula tundrae* (Lowe, 1915)

NOME PORTUGUÊS — Borrelho.

MATERIAL — Ilha de S. Vicente: ♀, n.º 82, de 28-XI-1972, e ♂, n.º 96, de 9-XII-1972. S. Nicolau: ♂, n.º 90, de 6-XI-1970; ♀, n.º 106, de 8-XI-1970, e ♀, n.º 241, de 21-X-1969.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Anteriormente mencionada a sua ocorrência nas ilhas de

(1) Esta subespécie tem sido designada pelo mesmo trinome (*N. m. galeata* Pallas, 1767) que a da Guiné, donde provavelmente fora importada. Em relação a exemplares da Guiné-Bissau (ex-Guiné Portuguesa), reconhecem-se as seguintes diferenças: a asa é mais curta (pelo menos no ♂) e o largo colar que se estende até à parte superior do peito tem a cor cinzento-arruivada (allás, bem representada na Pl. 43, em Bannerman, 1968), em vez de cinzento-vinosa quanto à ave continental.

S. Vicente (Março e Setembro), Boavista (Março) e Santiago; agora registada a sua presença também na ilha de S. Nicolau.

REPRODUÇÃO — Em regiões do Norte, mas também na Europa Ocidental, Marrocos, Argélia e nas ilhas Grande Canária, Madeira e Porto Santo.

*24 — *Pluvialis dominica* L. S. Müller

NOME PORTUGUÊS — Tarambola-dourada.

MATERIAL — Ilha de Santo Antão: ♀, n.º 22, de 26-X-1972.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Anteriormente apenas foi coligido um exemplar, em Janeiro, pela Expedição Americana Blossom, na ilha de S. Vicente (1924). Agora regista-se também a sua ocorrência na ilha de S. Antão (mês de Outubro).

REPRODUÇÃO — Na região ártica; tem a sua área normal, de Inverno, na América do Sul.

*25 — *Squatarola squatarola* (Linneu, 1758)

NOME PORTUGUÊS — Tarambola-cinzenta.

MATERIAL — Ilha de S. Vicente: ♂, n.º 74, de 18-XI-1972, e n.º 110, de 13-XII-1972.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Migrante de Inverno, registada anteriormente nas ilhas de Santo Antão, S. Vicente, Boavista, Sal e Maio.

REPRODUÇÃO — No Velho Mundo, a área de reprodução limita-se a zona de tundras da Eurásia e a certas ilhas do mar Polar.

*26 — *Arenaria interpres interpres* (Linneu, 1758)

NOME PORTUGUÊS — Vira-pedras.

MATERIAL — Ilha de Santo Antão: ♂♂, n.º 26, de 27-X-1972, n.º 29, de 28-XI-1972, n.º 45, de 5-XI-1972, e n.º 36, de 31-X-1972. Ilha de S. Vicente: n.º 100, de 4-XII-1972. Ilhéu Raso: ♀, n.º 35, de 25-X-1970. Ilha de S. Nicolau: ♂♂, n.º 65, de 2-XI-1970, e n.º 66, de 6-XI-1970; ♀♀, n.º 76, de 3-XI-1970, n.ºs 92 e 93, de 6-XI-1970, n.º 124, de 11-XI-1970, e n.º 13, de 13-XI-1970, e ♂♂, n.ºs 129, 131, 132, 133 e 134, de 13-XI-1970, n.ºs 140 e 141, de 16-XI-1970. Ilha do Fogo: ♀♀, n.ºs 287, 288 e 290, de 5-XI-1969; ♂, n.º 285, e ♀♀, n.º 292, de 5-XI-1969, e n.º 294, de 7-XI-1969. Ilha de Maio: ♂♂, n.º 9, de 13-VIII-1969, e n.º 10, de 13-VIII-1969, e ♀♀, n.º 1, de

12-VIII-1969, n.º 21, de 13-VIII-1969, n.º 54, de 23-VIII-1969, e n.º 23, de 17-VIII-1969.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Migrante de Inverno; presente em quase todas as ilhas do arquipélago.

REPRODUÇÃO — Gronelândia, Noroeste do Alasca e ilha Ellesmere.

Família Scolopaciidae

*27 — *Calidris minuta* Leisler, 1812

NOME VULGAR — Maçarico-minuto.

MATERIAL — Ilha de Santo Antão: ♂♂, n.ºs 12, 13 e 15, de 24-X-1972. Ilha de S. Vicente: ♂, 97, de 4-XII-1972. Ilhéu Raso: ♂, n.º 121, de 9-XI-1970.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Foi registada precedentemente a sua ocorrência no arquipélago, nas ilhas da Boavista e S. Vicente (Fevereiro e Março), e agora regista-se a sua presença nas ilhas de Santo Antão e S. Vicente e ilhéu Raso.

REPRODUÇÃO — Postura nas regiões nórdicas.

*28 — *Calidris testacea* (Pallas, 1764)

NOME PORTUGUÊS — Maçarico-ruivo.

MATERIAL — Ilha de Santiago: ♂♂, n.ºs 300 e 302, de 21 e 22-XI-1969, e n.º 301, de 21-XI-1969. Ilha de S. Nicolau: ♂, n.º 58, de 2-XI-1970. Ilha de S. Vicente: ♂, n.º 123, de 13-XII-1972.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Precedentemente, apenas, encontrada nas ilhas de S. Vicente e Boavista; agora se regista também a sua presença nas ilhas de S. Nicolau e Santiago.

REPRODUÇÃO — Nas regiões de origem: península de Taimir, ilha Kotelny (arquipélago Siberiano) e Tundras, junto ao cabo Baranov.

*29 — *Crocethia alba* (Pallas, 1767)

NOME PORTUGUÊS — Borrelho.

MATERIAL — Ilha de S. Vicente: ♀ e ♂, n.ºs 98 e 99, de 4-XII-1972. Ilha de S. Nicolau: ♀, n.º 109, de 4-XII-1972. Ilha Brava: ♀, n.º 242, de 21-X-1969.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Anteriormente encontrada, nos meses de Inverno, nas ilhas de S. Vicente, Santa Luzia, Sal e Boavista, ilhéus Rombos (Cima) e ilha de Maio e agora registada nas ilhas de S. Nicolau e Brava.

REPRODUÇÃO — Em regiões circumpolares dos dois hemisférios.

*30 — *Totanus nebularius* (Gunnerus)

NOME PORTUGUÊS — Chalreta.

MATERIAL — Ilha de Santo Antão: ♂, n.º 35, de 30-X-1972. Ilha de Santiago: ♀, n.º 302, de 22-XI-1969.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Anteriormente encontrada nas ilhas de S. Vicente, Santiago, Sal, Boavista e Maio e agora na ilha de Santo Antão, sempre nos meses de Inverno.

REPRODUÇÃO — Nas regiões de origem.

*31 — *Actitis hypoleucos* (Linneu, 1758)

NOME PORTUGUÊS — Maçarico-ventralvo.

MATERIAL — Ilha de S. Nicolau: ♂, n.º 89, de 6-XI-1970. Ilha do Fogo: ♀, n.º 292, de 5-XI-1969. Ilha de Santiago: ♂♂, n.º 71, de 3-IX-1969, e n.º 169, de 23-IX-1969.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Visitante anual de Inverno; registada anteriormente a sua presença nas ilhas de Santo Antão, S. Vicente, Boavista, Santiago, Fogo, Brava e Maio e agora também na ilha de S. Nicolau.

REPRODUÇÃO — Nos países de origem.

*32 — *Limosa lapponica* (Linneu, 1758)

NOME PORTUGUÊS — Maçarico-galego.

MATERIAL — Ilha de S. Vicente: n.º 92, de 4-XII-1972. Ilha de Santiago: ♀, n.º 304, de 23-XI-1969.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Apenas citada na ilha de S. Vicente.

REPRODUÇÃO — Nas regiões de origem.

*33 — *Numenius phaeopus* (Linneu, 1758)

NOME PORTUGUÊS — Maçarico-galego.

MATERIAL — Ilha de Santo Antão: ♂♂, n.ºs 21 e 44, de 26-X-1972. Ilha de S. Vicente: ♂♂, n.ºs 78 e 79, de 28-XI-1972, n.º 90, de 4-XII-1972, e n.ºs 91, 93 e 94, de 4-XII-1972.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — A sua presença está registada, por diversos autores, em todas as ilhas, excepto nas do Fogo e Brava, e em todos os meses de Inverno, de Setembro a Maio.

REPRODUÇÃO — Nas regiões nórdicas (Escandinávia, Finlândia, Rússia, etc.).

*34 — *Cursorius cursor exsul* Hartert, 1920

NOME PORTUGUÊS — Corredeira.

MATERIAL — Ilha de Maio: ♂, n.º 2, de 12-VIII-1969, e ♀, n.º 3, de 19-VIII-1969. Ilha de S. Nico-

lau: ♂, n.º 12, de 22-X-1970, e ♀, n.º 57, de 2-X-1970. Ilha de S. Vicente: ♀, n.º 89, de 4-XII-1972, e ♂♂, n.ºs 105, 106 e 107, de 7-XII-1972.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Nas ilhas de S. Vicente, Santa Luzia, Sal, Boavista, Santiago e Maio e ilhéu Raso, já anteriormente citados, mas também agora na ilha de S. Nicolau.

REPRODUÇÃO — Pelo menos entre Fevereiro e Abril.

Família Glareolidae

35 — *Glareola pratincola* (Linneu, 1766)

(*Glareola pratincola boweni* Bannerman, 1930)

NOME PORTUGUÊS — Perdiz-do-mar.

MATERIAL — Ilha de Santiago: ♀, n.º 159, de 20-IX-1969.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Apenas mencionada na ilha de Santiago, onde a coligiu L. Fea (1898).

REPRODUÇÃO — Não há notícia de que se reproduza na ilha. No caso de se confirmar a identificação de Bannerman, *G. p. boweni*, a sua reprodução, na África Ocidental, é de Abril a Maio.

Família Columbidae

36 — *Columba livia* var.

NOME VULGAR — Pombo-da-rocha.

MATERIAL — Ilha de Santiago: ♂, n.º 65, de 3-IX-1969; ♀♀, n.ºs 80, 84 e 85, de 4-IX-1969; ♂, n.º 89, de 6-IX-1969; ♀♀, n.º 151, de 18-IX-1969, e n.ºs 181 e 187, de 2-X-1969 e 9-X-1969, e ♂♂, n.ºs 307 e 308, de 23-XI-1969. Ilha Brava: ♂, n.º 233, de 18-X-1969.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Além de na ilha de Santiago, agora assinalada a sua presença na ilha Brava.

REPRODUÇÃO — Pelo menos de Fevereiro a Abril (Naurois).

Família Tytonidae

37 — *Tyto alba detorta* Hartert, 1913

NOME PORTUGUÊS — Coruja.

MATERIAL — Ilha de S. Nicolau: ♀, n.º 150, de 18-XI-1970. Ilha Brava: ♀, n.º 251a, de 4-X-1969.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Ilhas de Santiago e Brava, ilhéus Branco e Raso e ilhas de Santo Antão e S. Nicolau.

REPRODUÇÃO — O período de postura estende-se, pelo menos, durante cinco meses, desde a última quinzena de Outubro até fins de Março (Prof. Naurois).

Família Micropodidae

*38 — *Apus apus* (Linneu, 1758)

NOME PORTUGUÊS — Andorinhão.

MATERIAL — Ilha de Maio: ♂, n.º 35, de 20-VIII-1969.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Emigrante da Europa, assinalado nas ilhas do Fogo e Santiago, agora registada a sua presença na ilha de Maio.

REPRODUÇÃO — Nos países de origem.

39 — *Apus alexandri* Hartert, 1901

NOME PORTUGUÊS — Andorinha.

MATERIAL — Ilha de Santo Antão: ♂, n.º 58, de 13-XI-1972. Ilha de Maio: ♀, n.º 34, de 20-VIII-1969. Ilha Brava: n.º 197, de 10-X-1969.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Ilhas de Santo Antão, S. Vicente, S. Nicolau, Brava, Maio, Santiago, Boavista e Fogo. Da ilha de Maio é citada pela primeira vez.

REPRODUÇÃO — Ainda não determinada a época da postura, em virtude da dificuldade de acesso aos ninhos. Na ilha Brava, Naurois, obteve um ovo em Março.

Família Halcyonidae

40 — *Halcyon leucocephala acteon* (Lesson, 1831)

NOME PORTUGUÊS — Passarinha.

MATERIAL — Ilha de Santiago: ♀♀, n.ºs 61, de 1-IX-1969, e n.º 64, de 3-IX-1969; ♂♂, n.ºs 71 e 73, e juv. (em álcool), n.ºs 68, 69 e 70, de 3-IX-1969; ♂, n.º 72, de 3-IX-1969; ♀♀, n.ºs 86 e 88, de 5-IX-1969; ♂, n.º 87, e ♀, n.º 88, de 5-IX-1969; ♂♂, n.ºs 101, 102 e 104, de 9-IX-1969; ♀♀, n.ºs 103, 105, 106 e 108, de 9-IX-1969, e juv., n.º 110, de 10-IX-1969; ♂, n.º 116, de 13-IX-1969; ♀♀, n.ºs 138 e 140, de 16-IX-1969; ♂, n.º 141, de 16-IX-1969, e n.º 155, de 18-IX-1969; ♀, n.º 161, de 20-IX-1969, e ♂♂, n.ºs 171 e 172, de 25-IX-1969. Ilha Brava: ♀♀, n.ºs 185 e 186, de 9-X-1969; ♂, n.º 228, de 16-X-1969, e ♀, n.º 234, de 18-X-1969.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Santiago, Brava e Fogo.

REPRODUÇÃO — Postura entre Julho e Outubro, pelo menos (Prof. Naurois).

Família Alaudidae

41 — *Alauda razae* (Alexander)

(*Spizocorys razae* Alexander, 1898)

NOME PORTUGUÊS — Calhandra-do-ilhéu-raso.

MATERIAL — Ilhéu Raso: ♂♂, n.ºs 27, 28 e 30, de 25-X-1970; ♀♀, n.º 26, de 25-X-1970, n.ºs 101 e 102, de 8-XI-1970, e n.º 103, de 8-XI-1970.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Exclusivamente no ilhéu Raso.

REPRODUÇÃO — Actividade sexual em Março (Prof. Naurois).

42 — *Eremopteryx nigriceps nigriceps* (Gould)

(*Pyrrhulada nigriceps* Gould, 1841)

NOME PORTUGUÊS — Pastor e Primo-filipe.

MATERIAL — Ilha de Maio: ♂, n.º 25, de 18-VIII-1969, e ♀, n.º 56, de 23-VIII-1969. Ilha de Santiago, ♂♂, n.ºs 67, 68, 69 e 70, de 3-IX-1969. Ilha Brava: ♂, n.º 204, de 13-X-1969, e ♀, n.º 77, de 4-IX-1969. Ilha de S. Nicolau: ♀, n.º 63, de 2-XI-1970. Ilha do Fogo: ♀♀, n.ºs 283 e 284, de 4-XI-1969.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Ilhas de Santiago, Boavista, Fogo, Maio e Brava. Também citada na ilha de Santo Antão por Bocage.

REPRODUÇÃO — Longo período de Julho a Fevereiro.

43 — *Amonomanes cinctura cinctura* (Gould)

(*Melanocorypha cinctura* Gould, 1841)

NOME PORTUGUÊS — Calhandra.

MATERIAL — Ilha de Maio: ♂♂, n.º 12, de 14-VIII-1969, n.º 32, de 20-VIII-1969, e n.ºs 40, 41 e 43, de 21-VIII-1969, e ♀, n.º 55, de 23-VIII-1969, e n.º 49, de 21-VIII-1969.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Ilhas da Boavista, Santiago, Maio e Sal.

REPRODUÇÃO — Estende-se por longo período, desde Outubro a Maio (Prof. Naurois).

44 — *Alemon alaudipes boavistae* Hartert, 1917

NOME PORTUGUÊS — Cotovia.

MATERIAL — Ilha de Maio: ♂♂, n.ºs 5 e 6, de 12-VIII-1969, n.ºs 37 e 39, de 21-VIII-1969, e n.ºs 50, 51 e 52, de 22-VIII-1969.

Garcia de Orta, Sér. Zool., Lisboa, 5 (1), 1976, 47-58

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Limitada às ilhas da Boavista e Maio.

REPRODUÇÃO — Não verificada. Na 3.ª semana de Fevereiro, as gonadas estão desenvolvidas (Prof. Naurois).

Família Corvidae

45 — *Corvus ruficollis* Lesson, 1831

(*Corvus ruficollis* Lesson, 1831)

NOME PORTUGUÊS — Corvo.

MATERIAL — Ilha de Maio: ♀, n.º 7, e ♂, n.º 8, de 13-VIII-1969, e ♂♂, n.º 26, de 18-VII-1969, e n.º 33, de 20-VIII-1969. Ilha de Santiago: ♂, n.º 62, de 19-XI-1965, e ♀♀, n.º 139, de 16-IX-1969, e n.º 174, de 29-IX-1969. Ilha Brava: ♂, n.º 229, de 16-X-1969. Ilha do Fogo: ♂♂, n.º 259, de 30-X-1969, e n.º 266, de 31-X-1969. Ilha de S. Nicolau: ♂, n.º 7, de 20-X-1970; ♀, n.º 46, de 28-X-1970, e ♂♂, n.º 49, de 30-X-1970, n.º 79, de 30-X-1970, n.º 55, de 2-XI-1970, e n.º 79, de 3-XI-1970. Ilhéu Raso: ♀, n.º 120, de 9-XI-1970. Ilhéu Branco: ♂♂, n.º 115 e 116, de 8-XI-1970, e ♀, n.º 123, de 11-XI-1970.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Presente em todas as ilhas, excepto na de Santa Luzia.

REPRODUÇÃO — Encontrados ninhos e ovos entre Novembro e Abril.

Família Sylviidae

46 — *Sylvia atricapilla gularis* Alexander, 1898

(*Sylvia atricapilla gularis* Alexander, 1898, e *S. a. atlantis* Williamson, 1964)

NOME PORTUGUÊS — Toutinegra.

MATERIAL — Santiago: ♂, n.º 98, e ♀, n.º 99, de 8-IX-1969; ♀, n.º 60, de 2-IX-1969; ♂♂, n.º 62, 63 e 69, de 2-IX-1969; ♀♀, n.º 67 e 68, de 2-IX-1969; ♂♂, n.º 125, 126, 127, 128 e 129, de 13-IX-1969; ♀♀, n.º 130 e 137, de 16-IX-1969; ♂, n.º 165, de 21-IX-1969, e ♀, n.º 17, de 25-IX-1969. Ilha Brava: ♂, n.º 238, de 18-X-1969. Ilha do Fogo: ♂♂, n.º 262 e 263, de 30-X-1969.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Ausente nas ilhas desertas e de Santa Luzia, ilhéus Rombos e também nas ilhas do Sal, Boavista e Maio.

REPRODUÇÃO — Segundo Naurois, há duas épocas de reprodução, a avaliar pelo encontro de postura entre Agosto e Outubro e entre Março e Maio.

47 — *Sylvia conspicillata orbitalis* (Wahlberg, 1854)

(*Prinia orbitalis* Wahlberg, 1854)

NOME PORTUGUÊS — Pardal-do-algodoeiro e Cigarrinha.

MATERIAL — Ilha de Santiago: ♂, n.º 75, de 3-IX-1969; ♀, n.º 96, de 8-IX-1969; ♂, n.º 113, de 12-IX-1969, e ♀, n.º 173, de 25-IX-1969. S. Nicolau: ♂♂, n.º 23, de 24-X-1970, e n.º 48, de 29-X-1970. Ilha de Maio: ♂, n.º 47, de 22-VIII-1969. Ilha Brava: ♀, n.º 203, de 13-X-1969.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Presente em quase todas as ilhas, faltando, porém, nas de Santa Luzia e Sal.

REPRODUÇÃO — Com dois períodos, um de Outubro e Novembro e outro de Abril e Maio (Prof. Naurois).

48 — *Acrocephalus brevipennis* (Keulemans, 1866)

(*Calamodyta brevipennis* Keulemans, 1866)

NOME PORTUGUÊS — Chota e Pardal-da-barbaria.

MATERIAL — Ilha de Santiago: ♂, n.º 97, de 8-IX-1969, e ♀, n.º 117, de 13-IX-1969. Ilha Brava: ♂, n.º 243, de 21-X-1969.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Além das ilhas de Santiago e Brava, a espécie foi citada da de S. Nicolau.

REPRODUÇÃO — Provavelmente começando antes de Agosto, segundo Naurois a espécie reproduz-se antes do começo das chuvas.

Família Sturnidae

*49 — *Sturnus vulgaris* Linné, 1758

NOME VULGAR — Estorninho.

MATERIAL — Ilha de S. Nicolau: n.º 50, de 30-X-1970.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Mencionada a sua presença, pela primeira vez, certamente como visitante ocasional.

REPRODUÇÃO — Nos lugares de origem.

Família Ploceidae

50 — Estrilda astrild jagoensis Alexander

(*Estrilda jagoensis* Alexander, 1898)

NOME PORTUGUÊS — Bico-de-lacre e Boca-vermelha.

MATERIAL — Ilha de Santiago: ♀♀, n.º 92 e 93, de 8-IX-1969, e n.º 120, de 13-IX-1969, e ♂, n.º 121, de 13-IX-1969.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Além de na ilha de Santiago, também registada a sua presença nas ilhas Brava, Fogo, S. Vicente e Santo Antão.

REPRODUÇÃO — Registos de Agosto a Dezembro.

51 — Passer iagoensis (Gould)

(*Pyrgita iagoensis* Gould, 1837)

NOME PORTUGUÊS — Pardal-da-terra.

MATERIAL — Ilha de S. Nicolau: ♂♂, n.ºs 4 e 5, de 20-X-1970, n.º 11, de 22-X-1970, n.ºs 41 e 42, de 27-X-1970, n.º 68, de 8-XI-1970, n.º 71, de 3-I-1970, n.ºs 81 e 82, de 4-XI-1970, e n.ºs 83 e 84, de 4-XI-1970, e ♀, n.º 69, de 3-XI-1970. Ilha de Santiago: n.º 118, de 13-IX-1969. Ilha de Santo Antão: ♂, n.º 61, de 13-XII-1972. Ilha de S. Vicente: ♂♂, n.º 84, de 30-XI-1972, e n.º 107, de 7-XII-1972.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Os exemplares da ilha de S. Nicolau e os do ilhéu Branco foram considerados, respectivamente, como subspecies — *hansmanni* e *brancoensis* —, mas não nos parece fácil a sua distinção.

REPRODUÇÃO — Provavelmente, dois períodos de reprodução.

52 — Passer hispaniolensis hispaniolensis Temminck

(*Passer hispaniolensis* Temminck, 1820)

NOME PORTUGUÊS — Chota-de-coco e Pardal-espanhol.

MATERIAL — Ilha de S. Nicolau: ♂, n.º 10, de 22-X-1970; ♀, n.º 51, e ♂, n.º 52, de 30-X-1970. Ilhéu Branco: ♀, n.º 109, e ♂♂, n.º 110, de 8-XI-1970, e n.º 111, de 8-XI-1970. Santo Antão: ♂, n.º 46, de 5-XI-1972.

DISTRIBUIÇÃO NO ARQUIPÉLAGO — Além das localidades apontadas, há registos da sua presença nas ilhas de Santiago, S. Vicente, Brava, Fogo, Boavista e Maio.

REPRODUÇÃO — Dois períodos de reprodução: um de Janeiro e Fevereiro e outro de Junho ou Julho e Agosto.

II — INDICE DOS NOMES PORTUGUESES

Abutre — 14.	Garça-real — 7.
Águia-pesqueira — 19.	Garçenho — 12.
Alcatraz — 5.	Guincho — 19.
Andorinha — 39.	Jabe-jabe — 2.
Andorinhão — 38.	Junco — 6.
Batitu — 3.	Lavadeira — 9.
Bico-de-lacre — 50.	Maçarico-galego — 32 e 33.
Boca-vermelha — 50.	Maçarico-minuto — 27.
Borrelho — 23 e 29.	Maçarico-rulvo — 28.
Cagarra — 3 e 4.	Maçarico-ventralvo — 31.
Calhandra — 43.	Milhafre — 17 e 18.
Calhandra-do-ilhéu-raso — 41.	Minhoto-branco — 14.
Chalreta — 30.	Pardal-do-algodeiro — 47.
Chota — 48.	Pardal-da-barbaria — 48.
Chota-do-coco — 52.	Pardal-espanhol — 52.
Cigarrilha — 47.	Pardal-da-terra — 51.
Codorniz — 21.	Passarinha — 40.
Codorniz-de-garganta-vermelha — 21.	Pássaro-azul — 1.
Corredeira — 34.	Pássaro-branco — 14.
Coruja — 37.	Pássaro-pinto — 17.
Corvo — 45.	Passo-pinto — 17.
Cotovla — 44.	Pastor — 42.
Estorninho — 49.	Pedreirinho — 2.
Falcão — 15 e 16.	Pedreiro — 3.
Fili — 15 e 16.	Pedreiro-azul — 1.
Francelho — 15 e 16.	Perdiz-do-mar — 35.
Galinha-do-campo — 20.	Pombo-da-rocha — 36.
Galo-bravo — 20.	Frimo-filipe — 42.
Garça — 13.	Rabo-de-junco — 6.
Garça-branca — 9.	Tarambola — 22.
Garça-boeira — 10.	Tarambola-cinzenta — 25.
Garça-nocturna — 11.	Tarambola-dourada — 24.
Garça-purpúrea — 8.	Toutinegra — 46.
	Vira-pedras — 26.
	Zabelinha — 15 e 16.

BIBLIOGRAFIA

É já extensa a bibliografia respeitante à avifauna do arquipélago de Cabo Verde, da qual se pode obter informação consultando as seguintes obras fundamentais:

MURPHY, R. C. — «The marine ornithology of the Cape Verde Islands, with a list of all birds, of the archipelago». *Bull. Amer. Museum of Natural History*, vol. I, art. III, Nova Iorque, 1924.

BANNERMAN, D. A. & BANNERMAN, W. Mary — *History of the Birds of Cape Verde Islands*, Edimburgo, 1968 (vol. IV — Birds of the Atlantic Islands).

NAUROIS, R. de — «Notes brèves sur l'avifaune de l'archipel du Cap-Vert (Faunistique, endemisme, écologie)». *Bull. Inst. Fondamental d'Afr. Notre*, t. XXXI, s. A., n.º 1, Dacar, 1969.

É, porém, muito diminuta a bibliografia portuguesa referente às aves de Cabo Verde:

BOCAGE, J. V. BARBOZA du — «Aves das possessões portuguesas da Africa occidental que existem no Museo de Lisboa». *Jorn. Sc. Math. Phy. Nat.*, Lisboa, 1867.

— «Observações acerca do 'Corvo' do Archipélago de Cabo Verde», *ibid.*, Lisboa, 1875 (1876).

— «Aves do Archipélago de Cabo Verde», *ibid.*, Lisboa, 1888.

FRADE, F. — Anexo, em R. Naurois, «Les oiseaux des îles du Cap-Vert». *Garcia de Orta*, 12, n.º 4, Lisboa, 1964.

Rubén Barone Tosco