

REVISTA DE CANARIAS.

AÑO I

DICIEMBRE 8 DE 1879.

NÚM. 25.

AVES DE LAS ISLAS CANARIAS.

Nuestro respetable amigo é ilustrado colaborador Dr. D. Domingo Bello y Espinosa, que se halla en correspondencia con el sabio naturalista alemán Dr. Gundlach, residente en la isla de Cuba, nos ha facilitado el siguiente párrafo de una carta de este señor, relativo á las aves de Canarias, que insertamos con gusto en la REVISTA acompañado de algunas notas del Dr. Bello, por lo que pueda interesar á los aficionados á la ciencia ornitológica. Los datos de dicho párrafo están tomados, segun expresa la carta, de un artículo del Dr. Carl Bolle inserto en el *Journal de Ornitología* de Cabanis.

.....«El pájaro azul del Teide, que V. busca, es la *Fringilla Teydea*, Berthelot... Bolle le buscó en 1836, sin buen éxito, en la region alta del Teide, aunque el colmenero Rafael le había dado las mejores esperanzas de encontrarlo. Berthelot lo había descubierto en las Cañadas del Sudeste, donde están las Fuentes de la Piedra y la Fuente Blanca, Traste de D.^a Beatriz al Sombrerito. Vive en la region destrozada por los volcanes, se alimenta de las semillas de la retama y emigra en invierno cuando la nieve cubre todo, á las huertas de Vilaflor... Vuelto á Chasna el Dr. Bolle, le dijeron que el pájaro de la cumbre habitaba poco en el pinar, sube en otoño á la zona de la retama y llega en invierno á la poblacion, á veces hasta encima de los techos. Bolle cree que vive en la region de los pinos. Más tarde supo en la Gran Canaria que el pájaro de la cumbre no es raro en el pinar entre Tejeda y Morgan (1). Al fin lo vió Bolle, en Setiembre, en Tenerife, en el pinar de Iguete: voló como un rayo entre el follaje de los castaños que están alrededor del pinar y se escondió en los pinos...

Bolle dice que en las islas Canarias se han observado ya 134 especies de aves que pertenecen á las familias siguientes:

Vultur.	1	Muscicapa.	1	Charadrius	9
Falco	10	Lanius.	2	Scolopácidas	11
Strix	263	Corvus	4	Ardea	8
Caprimulgus	1	Fringilla.	15	Rallus	3
Hirundo.	4	Alauda	1	Phenicopterus	1
Coracias.	1	Parus	2	Alca	2
Alcedo.	2	Picus	1	Larus	6
Merops	1	Cuculus	263	Pelecanus	1
Upupa.	1	Columba	5	Procellaria	5
Sylvia y Motacilla	16	Gallináceas	3	Anas	5
Turdus	2	Otis	1		

Bolle da noticias circunstanciadas de las especies siguientes:

- Neophron percnopterus*, Savigni.
- Milvus regalis*, Briss.
- Buteo vulgaris*, Ray.
- Falco peregrinus*, Briss.

(1) La noticia dada en Canaria al Dr. Bolle debió ser inexacta, pues que el pájaro de la cumbre sólo se encuentra en las faldas del Teide.

- Falco Tinnunculus*, Lin.
- Strix flammea*, Lin.
- Lanius meridionalis*, Temmink.
- Laniarius icterus*, Cuv.
- Corvus Corax*, Lin.
- Fregilus graculus*, Cuv.
- Coracias garrula*, Lin.
- Sturnus vulgaris*, Lin.
- Turdus iliacus*.
- » *merula*, Lin.
- Sylvia atricapilla*, Lath. (Capirote).
- » *melanocephala*, Lath. (capirote, ojos colorados)
- » *passerina*, Temm.
- Erithacus phaenicurus*, Degl.
- » *rubecula*, Degl. (Papito).
- Phyllopreneeste rufa*, Bon.
- Regulus maderensis*, Hare.
- Parus major*, Lin.
- » *coeruleus*, Lin.
- Muscicapa atricapilla*, Lin.
- Motacilla boarula*, Gmel.
- Anthus arboreus*, Bonap.
- Alauda brachydactyla*.
- Emberiza miliaria*, Lin.
- Passer hispaniolensis*, Temm.
- » *petronia*, (*Fringilla*, Lin.) (Risquero).
- Fringilla Teydea*, Berth. (Pájaro de la Cumbre).
- » *Tintillon*, Berth. y Webb. (2).
- Chlorospiza chloris*, Bonap. (Verdon).
- Linota cannabina*, Bonap. (Millero).
- Chrysomitris spinus*, Boie.
- Fringilla citrinella*, Lin. (No será de las islas, pues que los individuos tomados como tales eran canarios).
- Carduelis elegans*, Steph.
- Pyrrhula githaginea*, Temm. (Pájaro moro).
- Alcedo ispida*, Lin.
- Halcyon ruficentris*, Siv.
- Upupa epops*, Lin.
- Sitta cæsia*, Meyer et Wolf.
- Picus numidicus*, (Carpintero).
- Hirundo rustica*, Lin.
- Gypselus apus*, Lin. (Avion).
- » *unicolor*, Jard. (Vencejo).
- Cuculus canorus*, Lin.
- Merops apiaster*, Lin.
- Columba laurivora*, Berth.
- » *Bueryi*, Bon. (?)
- » *livia*, Lin.

(2) Tal vez sea este pájaro la *Tringilla Canariensis*, Viell., que descubrió Mr. Reue Maugé, zoologista de la expedicion científica francesa que se dirigió á la Trinidad en la *Bella Angélica* al mando del Capitan Naudin, el año de 1796, y por efecto de los temporales arribó á Santa Cruz el 6 de Noviembre deteniéndose en Tenerife hasta el 15 de Marzo del año siguiente. Como quiera que sea, el Tintillon, ó pájaro del monte, ó *tórtolo*, como se le llama en Tegueste, tiene el aspecto de una *Emberiza*, con los caracteres de *Fringilla*.

- Columba turtur*, Lin.
 » *Senegalensis*—*ægyptiaca*, Lath.
Pterodes arenarius, Temm.
Perdix petrosa, Lath.
 » *coturnia*, Lath.
Otis Hubara, Gmel. (en Fuerteventura).
Cursorius isabellinus, Meyer et Wolf.
Oedipnemus crepitans, Temm. (Alcaravan, también Pardal y Chorlito).
Charadrius cantianus, Lath.
Haematopus Moquini, Bon.
Vanellus cristatus, Meyer.
Himantopus melanopterus, Temm.
Streptopelia interpres, Illig.
Totanus Calidris, Bechst.
 » *ochropus*, Temm.
Actitis hypoleuca, Bonap.
Scolopax rusticola, Lin.
Numenius phaeopus, Lath. (en Fuerteventura, Sarpico cachimbero).
Ardea Garzetta, Lin.
 » *cinerea*, Lin.
 » *rallodes*, Scop.
 » *minuta*, Lin.
Ciconia alba, Briss.
Platalea leucorodius, Keys. et Blas.
Phenicopterus antiquorum, Temm.
Gallinula chloropus, Lath.
Fulica atra, Lin.
Larus marinus, Lin.
 » *tridactylus*, Lin.
 » *argentatus*, Brunn.
Sterna hirundo, Lin.
Puffinus cinereus, Bonap.
 » *columbinus*, Berth.—*Procellaria anjinha*, Keink.
Thalassidroma hypoleuca, Berth.
Sula bassana, Briss.
Anas boschas, Lin.
 » *crecca*, Lin.
 » *marmorata*, Temm.
Fuligula nyroca, Keys. et Blas.
 » *nigra*, Degl.
Uria Troyle, Lath.
Alca torda, Lin.—minor, Briss.
 » Bolle menciona además otras especies no observadas por él, ó dudosas, v. g.: el *Apagao* (1) (en Fuerteventura), el *Garajao*, (2) pájaro del mar (en Canaria), etc

JUAN GUNDLACH.»

(1) Viera *Diccionario de Historia Natural de las islas Canarias* describe tres especies de Strigidas: el Mochuelo ó *Estapagao*, el Bulho ó *Coruja* y la Lechuza. Los Sres. Webb y Berthelot sólo mencionan dos: *Strix Otus* (Coruja) y *Strix flammea* (Lechuza). En Tegueste existen, según parece, tres especies: la Coruja, el *Apagao* y el *Pájaro cochino*. No he visto el que aquí llaman *Apagao*, y dicen que el nombre viene del grito del ave. En cuanto al *Pájaro cochino*, que dicen también llamarse así por que su grito se parece al gruñido de un lechoncillo, he tenido este año dos magníficos ejemplares, macho y hembra, cogidos juntos, que me parecen pertenecer á la especie *Strix*

ANTIGUEDADES CANARIAS

POR MR. S. BERTHELOT.

III.

En la tercera parte de la obra que tan rápidamente vamos analizando, se ocupa su autor con extensión de las inscripciones lapidarias encontradas hace poco en estas islas, y entra en importantes consideraciones sobre los idiomas, y diversas maneras de escritura en general, y sobre las lenguas ó inscripciones líbicas y bereberes en particular.

Antes del descubrimiento de los interesantes signos grabados en la toba volcánica de la isla del Hierro, ya se conocían en la Palma, Fuerteventura y Gran-Canaria algunos sitios que se denominaban con el gráfico nombre de *Letreiros*.

La indolencia propia del país, la asperza de los lugares donde aquellos signos aparecían grabados, y especialmente la creencia firmemente arraigada entre los pocos que de estas cuestiones se ocupan, referente á que los primitivos canarios no conocían la escritura, fué causa de que nadie fijase su atención en esas vagas noticias, ni intentara visitar aquellos sitios, ni ménos asegurarse de la certeza de tales inscripciones.

El mismo erudito Viera da escasa importancia á las que aparecen en el barranco de Belmaco en la isla de la Palma, y hasta no duda adherirse á la opinión manifestada por una persona *muy cuerda*, que las examinó prolijamente, y concluyó por afirmar que eran *unos puros garabatos, juegos de la casualidad ó de la fantasía de los antiguos bárbaros*. (Tomo I.º pág. 159.)

El que estas líneas escribe hacía muchos años que también habái oído hablar vagamente de unos *Letreiros* que se encontraron en el barranco de los Balos, situado en la parte sur de esta isla de la Gran-Canaria, hacía el punto que llaman de los Cuchillos, y cerca del camino que conduce de la Villa de Agüimes al valle de Tirajana, á unos 30 kilómetros de Las Palmas; y deseando averiguar la certeza del hecho, preguntó á varias personas de reconocida ilustración, que habían pasado por aquellos sitios y examinado las rocas, y siempre le afirmaron que los signos eran caprichosos juguetes de algun ocioso pastor ó ignorante fraile del convento de Agüimes.

Cuando nuestro ilustrado amigo D. Aquilino Padron descubrió y copió las inscripciones del Hierro, y se llegó el público á persuadir de que, en efecto, la escritura había existido en el Archipiélago, nos fué fácil obtener una copia de los signos del barranco de los Balos; de modo que, al visitar el Doctor Verneau la Gran-Canaria, le indicamos aquel sitio como el más digno de ser conocido y estudiado por una persona ilustrada que venía expresamente á ocuparse de nuestras antigüedades.

stridula, Lin., ó *Syrnivia aluco*, Savigni. Su voz de amenaza es un ruido sordo semejante al que hace un fuelle soplando lentamente sobre un brasero encendido, interrumpido por chasquidos del pico, hasta el momento de dar el salto de ataque. La voz en el reposo es parecida al cacareo de una gallina de cuatro ó cinco meses; pero jamás les he oído el gruñido que indica su nombre.

(2) Según Viera, se da el nombre de *Garajao* á la *Sterna hirundo*, y también á la *Uria Troyle*.